

# **ALLEGATO TECNICO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE TESSILE**

## **1. OGGETTO DELL'ALLEGATO**

Il presente allegato si riferisce ai rifiuti da frazione tessile provenienti dalla raccolta differenziata effettuata su superficie pubblica, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi nazionali di recupero.

Le disposizioni che seguono riflettono quanto previsto dal Protocollo d'Intesa siglato in data XXX tra ANCI e CONAU.

## **2. CONVENZIONI**

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente allegato attraverso la stipula di convenzioni locali, sulla base di una Convenzione-tipo (Allegato), tra un Operatore e un Convenzionato, sulla base di una delega-tipo (Suballegato A).

## **3. OBBLIGHI DELLE PARTI**


3.1 I contenitori da posizionare sul territorio sono forniti e rimangono di proprietà dell'Operatore e pertanto nessun onere risulta essere a carico del Convenzionato. Detti contenitori sono realizzati in lamiera di acciaio zincata a caldo e di colore giallo, con apertura superiore anti intrusione e anti prelevamento, a tenuta stagna, della capacità di circa 2 m<sup>3</sup>.

Nel caso in cui il Convenzionato risulti già dotato dei contenitori atti alla raccolta differenziata dei rifiuti da frazione tessile, gli stessi saranno messi a disposizione dell'Operatore per l'intera durata della Convenzione.

3.2 La collocazione dei contenitori ubicati sul suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico, sarà concordata ed approvata dal Convenzionato sulla base dell'esperienza e dei problemi legati alla viabilità, accessibilità e sicurezza. I contenitori potranno essere in seguito spostati dalle iniziali posizioni, previa comunicazione e accordo con lo stesso Convenzionato, nel caso in cui emergano nuove esigenze di conferimento dell'utenza. Su tali luoghi di posizionamento l'Operatore si impegna ad estendere il servizio di prelievo con le necessarie frequenze di intervento.

3.3 L'Operatore avrà cura di effettuare lo svuotamento dei contenitori attraverso il proprio personale, in modo da garantire sempre, per ogni contenitore, la possibilità di conferimento da parte dell'utenza, evitando così accumuli di rifiuti sul suolo pubblico. In caso di segnalazioni da parte del Convenzionato, l'Operatore, garantirà l'intervento entro il primo giorno lavorativo successivo alla richiesta.

3.4 L'Operatore si impegna comunque ad assicurare una frequenza di svuotamento tale da incentivare il conferimento e la resa di ciascun contenitore. L'Operatore si impegna, per l'intera durata della Convenzione, ad effettuare tutte le operazioni di pulizia, manutenzione ordinaria dei contenitori, la sostituzione o integrazione della segnaletica, nonché la manutenzione straordinaria degli stessi contenitori in modo da garantire un adeguato livello di igiene e decoro.



I requisiti minimi stabiliti per il posizionamento e la raccolta dei rifiuti di frazione tessile sono i seguenti:

- Contenitori per la raccolta da 2.000 litri = 1 ogni 1500 abitanti
- Frequenza della raccolta: = settimanale: mag/giu/lug/sett/ott/nov  
= bisettimanale: gen/feb/mar/apr/ago/dic

Abitanti serviti	< 5.000	>5.000 <20.000	>20.000 <50.000	>50.000 <100.000	>100.000 <500.000	> 500.000
numero minimo addetti (*)	1	1	4	4	10	12
numero minimo veicoli (*)	1	2	2	3	9	11

(\*) allegato B delibera 30/01/2003 prot. 01/CN/Albo del 03/02/2003 – requisiti minimi per l'iscrizione nella cat 1 relativa a raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di rifiuti urbani

3.5 L'Operatore garantisce che i contenitori siano dotati di copertura assicurativa per i danni causati a terzi, sollevando il Convenzionato da qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, e da eventuali richieste di risarcimento per danni. L'Operatore assicura, inoltre, che i contenitori siano dotati di apposita segnaletica raffigurante il corretto utilizzo degli stessi.

3.6 L'Operatore comunica al Convenzionato gli impianti di conferimento dei rifiuti raccolti, ed appartenenti ad una rete di impianti aderenti a CONAU. Gli impianti, autorizzati secondo le vigenti disposizioni normative, dovranno avere i seguenti requisiti minimi:

Abitanti serviti	< 5.000	>5.000 <20.000	>20.000 <50.000	>50.000 <100.000	>100.000 <500.000	> 500.000
tonnellate/anno minime autorizzate per l'impianto di recupero	25	100	250	500	2.500	> 2 500

L'impianto di conferimento individuato potrà essere variato nel corso della convenzione, previo accordo tra le parti.

#### 4. CONTRIBUTI E GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE

4.1 I costi derivanti dalle attività di raccolta ed avvio a trattamento sono a carico esclusivamente dell'Operatore che potrà riconoscere al Convenzionato, in relazione al corrente valore di mercato del materiale derivante dal recupero della frazione tessile, un contributo per le quantità della stessa frazione tessile avviate a recupero; tale contributo, e la conseguente modalità di fatturazione, sarà definito localmente fra le parti alla stipula delle convenzioni ed avrà comunque valore positivo. Nessun costo sarà posto a carico del Convenzionato per i suddetti servizi.

4.2 Le frazioni estranee rinvenute nelle fasi di svuotamento dei cassonetti verranno conferite al servizio pubblico di raccolta rifiuti.

#### 5. OBBLIGHI DI TRASMISSIONE INFORMAZIONI ALLA BANCA DATI ANCI

5.1 L'Operatore si obbliga a comunicare alla banca dati ANCI e al Convenzionato tutti i dati e le informazioni relative al servizio svolto come dettagliatamente riportato nel Suballegato B) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi semestralmente, utilizzando gli appositi strumenti informatici in ambito Internet, resi disponibili da ANCI, con le seguenti scadenze:

Periodo	Scadenza
Primo semestre (dati gennaio/giugno)	30 settembre anno corrente
Secondo semestre (dati luglio/dicembre)	31 marzo anno successivo

